Требования к допуску машин, оборудования, спецтранспорта и персонала подрядных организаций на опасном производственном объекте горного надзора.

1 Данное приложение определяет требования безопасного ведения перевозок автомобильным транспортом, экскавации горной массы и буровых работ осуществляемых Подрядными организациями на территории опасного производственного объекта горного надзора.

2 Подрядная организация обязана:

2.1 Допускать к руководству по ведению горных работ только руководителей и специалистов, имеющих высшее или среднее специальное горнотехническое образование, дающее право руководства горными работами. Данное требование распространяется на: руководителей, технических руководителей организаций (объектов), руководителей участков (цехов), специалистов инженерных служб и их заместителей, начальников смен (участков), технических руководителей и диспетчеров смены.

2.2 Предоставить протокол аттестации по промышленной безопасности, протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в соответствии с установленными нормативными требованиями.

2.3 Предоставить приказ о назначении ответственного лица за осуществление производственного контроля.

2.4 Допускать к выполнению работ рабочих, имеющих документ (свидетельство и/или удостоверение), подтверждающий обучение по выполняемой профессии и/или виду работ, соответствующий профилю выполняемых работ, обученных по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию средств индивидуальной защиты, безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков и безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (при выполнении данных работ).

2.5 Обеспечить прохождение работниками необходимого вводного, первичного, повторного и внепланового инструктажей по охране труда и периодическое обучение по требованиям ОТ с последующей проверкой знаний и предоставления протокола Заказчику.

2.6 Обеспечить технически исправное состояние машин, оборудования и спецтранспорта. Эксплуатацию и техническое обслуживание машин, оборудования и спецтранспорта производить в соответствии с требованиями указанными в руководстве или инструкции по эксплуатации, технических паспортов завода-изготовителя. Обеспечить в соответствии с нормативными требованиями комплектацию машин, оборудования и спецтранспорта, средствами пожаротушения, комплектом исправного инструмента и приспособлений, медицинскими аптечками, средствами связи, звуковой и световой сигнализацией, противооткатными упорами и знаком аварийной остановки.

2.7 Обеспечить ознакомление машинистов экскаватора (погрузчика) и водителей машин и спецтранспорта с порядком подачи и значением звуковых сигналов при загрузке и разгрузке технических устройств в соответствии с Регламентом технологических производственных процессов, под подпись в листе ознакомления.

2.8 Назначить письменным распоряжением лиц, ответственных за вывод людей, за отгон оборудования (экскаваторов, погрузчиков, автотранспорта) за пределы опасной зоны при проведении взрывных работ в карьере. Обеспечить своевременный вывод людей и отгон оборудования на безопасные расстояния по требованию назначенного уполномоченного лица Заказчика. По факту вывода

людей и отгона оборудования за пределы опасной зоны обеспечить письменное сообщение под подпись назначенного ответственного лица в специальном журнале Заказчика.

2.9 Обеспечить ознакомление под подпись весь персонал с порядком подачи и значением звуковых сигналов, подаваемых при проведении взрывных работ в карьере Заказчика, в соответствии с Федеральными нормами и правилами.

2.10 Допускать персонал на рабочие места в карьере после проведения взрывных работ только после получения разрешения назначенного уполномоченного лица Заказчика. При этом информация о разрешении допуска людей в карьер должна быть получена назначенным уполномоченным лицом Подрядчика у диспетчера карьера Заказчика.

2.11 Обеспечить ознакомление и исполнение требований под подпись руководителей, специалистов и рабочего персонала со следующими документами Заказчика:

- «Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий»;

- «Порядком действий рабочих и должностных лиц при обнаружении ими взрывчатых материалов в неустановленных для хранения местах…».

- обеспечить соблюдение и выполнение требований указанных документов по всем вопросам, относящимся к компетенции своего персонала.

2.12 Обеспечить:

- технически исправное состояние и укомплектованность транспортных средств, в соответствии с п.2.6;

- разгрузку транспортных средств в установленных Заказчиком местах разгрузки;

- выполнение требований безопасности во время выполнения маневренных операций при погрузочных и разгрузочных работах;

- выполнение требований ПДД на территории заказчика;

- соблюдение расстояния между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами не менее 5 метров;

- соблюдение скоростного режима движения на карьерных автомобильных дорогах не более 20 км/час или согласно установленных дорожных знаков;

- выполнение маневров транспортными средствами при производстве погрузочных работ (подача под погрузку и отъезд от экскаватора) по сигналам машиниста экскаватора;

- ознакомление и выполнение подчиненными работниками с паспортами загрузки, локальными проектами и паспортами на ведение горных работ.

2.13 Соблюдать скорости движения транспортных средств по отдельным участкам карьерных автодорог в соответствии с таблицей 1:

Т а б л и ц а 1

Характеристика дороги	Скорость движения транспортных средств, не более, км/ч
Постоянные дороги (съезды) в карьере и на поверхности (в т.ч. на отвалах)	20
Примыкания, пересечения, серпантины	15
Временные дороги, в т.ч.: -на отвалах -на перегрузочных складах; -съезды с предельным уклоном (8 ‰) -примыкания, пересечения, серпантины	15

Временные дороги (проезды) в забоях карьеров, а также секторах разгрузки отвалов и перегрузочных складов	5

2.14 Допускать представителей Заказчика, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда (специалистов УПКиОТ) на рабочие места и отведенную территорию (в т.ч. в кабины горных и транспортных машин) для проведения проверок в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности. Предоставлять по их требованию необходимую документацию. Принимать к выполнению их требования по устранению выявленных нарушений и несоответствий в установленные сроки.

2.15 В случае нахождения машин, оборудования и спецтранспорта подрядчика внутри технических границ карьеров (Карагайский, Мельнично-паленихинский, Ельничный) и шахты (шахта «Магнезитовая») обязан:

- предоставить перечень машин, оборудования и спецтранспорта, которые будут задействованы в работе на ОПО горного надзора Заказчика;

- предоставить паспорта самоходных машин или паспорта транспортных средств;

- обеспечить за свой счет наличие декларации соответствия машин и (или) оборудования по схеме «5Д» в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), либо положительное Заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на технические устройства эксплуатируемые на ОПО горного надзора;

- обеспечить ознакомление и соблюдение под подпись руководителей, специалистов и рабочего персонала Подрядчика со схемами маршрутов движения транспортных средств и пешеходов внутри технических границ карьеров (Карагайский, Мельнично-паленихинский, Ельничный) и шахты (шахта «Магнезитовая»), разработанных и утвержденных Заказчиком

3 Заказчик обязан:

3.1 Провести вводный инструктаж и выдать допуск на право работы на опасном производственном объекте горного надзора персоналу Подрядчика.

3.2 Своевременно обеспечивать Подрядчика локальной проектной документацией на экскавацию горной массы в карьере (паспортами забоев и паспортами загрузки транспортных средств), разработанной в соответствии с установленными требованиями.

3.3 Содержать подъезд к погрузочной площадке (забою) в спланированном состоянии, обеспечивающем безаварийную работу экскаватора (погрузчика) и подъезд к нему транспортных средств.

3.4 Координировать совместную работу технических устройств на рабочих горизонтах (экскаваторов, буровых станков, бульдозеров, транспортных средств) с учетом требований по безопасному размещению машин в соответствии с радиусами их действия.

3.5 Обеспечить освещение внутри технических границ карьера в темное время суток в соответствии с установленными нормами.

3.6 Обеспечивать в соответствии с установленными требованиями:

- содержание автодорог и подъездных путей в карьерах, на отвалах и перегрузочных складах;

- очистку дорог от снежных заносов, породы и т.д., препятствующих безопасному движению транспорта;

- установку дорожных знаков, аншлагов, обозначающих территорию технических границ карьера;

- наличие знаков и схем отвалообразования и движения транспортных средств на разгрузочных площадках отвалов и складов;

- загрузку транспортных средств в соответствии с паспортами загрузки;

- соблюдение поперечного уклона разгрузочных площадок;

- соблюдение параметров предохранительного вала;

- освещение разгрузочных площадок.